

Skjermingsprosjektet akuttnettverket

Status april 2015

Prosjektorganisering

Leder: Torleif Ruud	
Nestleder: Torfinn Hynnekleiv	
Prosjektmedarbeider: Maren Rognaldsen	Prosjektmedarbeider: Espen W. Haugom
<ul style="list-style-type: none">• Koordinert datainnsamlingen• Gjennomgang av skjermingsbeskrivelsene og analyser• Koordinert to Delphi-runder	<ul style="list-style-type: none">• Gjennomgang av skjermingsbeskrivelser (deltid)• Koordinert utprøving av måleverktøy for skjerming

Prosjektets mål

- Utvikle kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming
- Det handler om å finne en definisjon av begrepet man kan enes om som så kan danne grunnlag for forskning på skjerming som metode
 - En kan si at prosjektet har som mål å få kunnskap om hvordan skjerming blir brukt i psykiatriske poster for så å bruke denne kunnskapen til å utvikle et måleverktøy en kan bruke til å måle skjerming og forske videre på skjerming.

Prosjektets definisjon av skjerming

- Opererer ikke med noen spesiell definisjon av skjerming
 - Det innebærer blant annet at en ikke opererer med jussens definisjon av skjerming
- Prosjektet har åpnet opp for ikke-vedtaksbasert skjerming
- Definisjonsinnholdet er i praksis er overlatt til klinikerne/prosjektdeltakerne

Prosjektets faser

- 1. Datainnsamling
- 2. Delphi prosess
- 3. Utprøving av måleverktøy

Fremdrift siden sist samling

- Oktober 2014 - Mars 2015
 - Analysert og bearbeidet innsamlede skåringskjema
- April 2015
 - Ferdigstilt preliminært forkortet skjema (utkast til endelig måleverktøy)

Utkast til skjema: Del 1 om grunner til skjerming

Grunner til skjerming (kryss av ett sted på hver linje)		Ja	Nei
G1	Pasientens atferd er ukritisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G2	Pasientens atferd er kaotisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G3	Pasienten har betydelig økt aktivitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G4	Pasienten er truende/voldelig mot personalet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G5	Pasienten er truende/voldelig mot andre pasienter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G6	Det er høy risiko for selvmord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utkast til skjema: Del 2 om skjermingstiltak

Skjermingstiltak (kryss av ett sted på hver linje)	Ikke brukt	Litt av tiden	En del av tiden	Det meste av tiden	Hele tiden
S1 Regulering av å ta kontakt med andre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S2 Begrense tilgangen til gjenstander	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S3 Regulering av inntrykk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S4 Roe ned og trygge pasienten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S5 Grensesetting eller korrigerings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S6 Skape struktur for pasienten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S7 Aktiviteter med personalet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S8 Støttesamtaler med pasienten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S9 Følge pasienten tilbake til rommet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S10 Gradvis økning av tid i fellesmiljøet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K1 Kontinuerlig observasjon ved selvmordsfare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Skjermingsprosjektets videre fremdrift

- April – Mai 2015
 - Undersøke pålitelighet (inter-rater reliabilitet) ved å se om to med like god kjennskap til en skjerming fyller ut skjemaet på samme måte.
 - Dette innebærer en ny runde med skåring av skjermingsforløp (40 skjema)
- April 2015 - >
 - Rapport med endelig måleinstrument
- 2015 – >
 - Publisering
 - Klinisk bruk av måleverktøyet
 - Forskningsstudie hvor man anvender måleverktøyet

Forslag til bruk av måleverktøyet

- Det ferdige måleverktøyet kan brukes i en rekke kliniske situasjoner eller forskningsstudier. Her er to eksempler til diskusjon.

Vurdering og kvalitetssikring av skjermingspraksis

- Bruke måleverktøyet ved iverksettelse av skjerming
 - Man får gått gjennom de mest brukte grunner og tiltak for skjerming og vurdert om grunnene er til stede og om tiltakene er nødvendig i det aktuelle tilfelle.
 - Sikrer en god og viktig refleksjonsprosess i forkant av eventuell iverksetting av skjerming.
 - Kvalitetssikre innhold
- Bruke måleverktøyet ved forlenging av skjerming
 - Vurdere om grunnene for skjerming fortsatt er til stede og om tiltakene fortsatt er nødvendig.
 - Kvalitetssikre at det faktisk er nødvendig med ytterligere skjerming.
- Bruke måleverktøy ved avslutning av skjerming
 - Vurdere om skjermingsgrunnlaget fortsatt er til stede.
 - Kvalitetssikre varigheten av skjerming.

Studier av pasienters opplevelse av skjerming i kombinasjon med skjema om opplevd tvang

- Måleverktøyet brukes for å registrere hva slags grunner og tiltak som benyttes under skjerming.
- Skjema om opplevd tvang - Experienced Coercion Scale (ECS) – brukes for å måle pasientens opplevelse av tvang og press.
- Kvalitativ forskningsintervju kan benyttes for å få en dypere forståelse av pasientens opplevelse av skjerming.
- En kan undersøke følgende:
 - Er det en sammenheng mellom skjerming og opplevelsen av tvang?
 - Kontrollgruppe som ikke skjermes. Er det høyere opplevd tvang blant skjermingspasienter?
 - Er det sammenheng mellom hva personalet bruker som begrunnelse for skjerming, samt tiltak som benyttes under skjerming og opplevelsen av tvang?
- Undersøke om skjerming på rom eller skjerming på egen enhet har betydning for grad av opplevd tvang?

Nr. _____

Experienced Coercion Scale (ECS)

Spørreskjema om opplevelse av tvang i helsetjenesten

Forsøk å svare på opplevelsen av tvang og press i hjelpe- eller helsetilbudet. Spørsmålene gjelder behandling eller hjelpetilbud du har nå eller har hatt nylig, og ikke tidligere behandling eller hjelpetilbud. I spørreskjemaet brukes ordet behandler og behandling, og med det tenker vi på alle ansatte som jobber med å gi omsorg eller helsetjenester, og på tiltak og tilbud som rettes mot deg

Hvor enig eller uenig er du i utsagnene om din opplevelse av behandlingen? Sett ett kryss på hver linje		Svært uenig	Uenig	Verken enig eller uenig	Enig	Svært enig
1	Behandlingsopplegget gjør meg ufri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Jeg er misfornøyd med tvang i denne behandlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Jeg føler meg krenket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Jeg føler meg maktesløs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Jeg stoler på behandlerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6	Jeg er enig i at behandlingstiltakene bør gjennomføres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Jeg føler meg behandlet som en ting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Jeg føler meg ydmyket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Jeg føler meg handlingslammet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Jeg føler meg ubetydelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Jeg har fått privatlivet invadert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Jeg føler meg straffet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Situasjonen min blir verre av behandlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Jeg blir truet til å ta imot behandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Jeg behandles som en diagnose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>